

GRAMÍNEAS

AGROPIRO <i>Agropyron elongatum</i>	Fin de Verano-Otoño	Adaptable a suelos semiáridos ,costa marítima,salinosos,humedos anegables.	Pura: 8 a 15 kg. por ha Mezcla:3 a 6 kg por ha	Otoño -Primavera	Graminea rustica y productiva/ Adaptable a campos húmedosy alcalinos región templada/semiarida.
AGROPIRO CRIOLLO <i>Agropyron scabrifolium</i>	Fin de Verano-Otoño	Francos-francoarcilloso y f. Arenosos.	Pura:5 a 8 kg por ha Mezcla: 3 a 4 kg por ha	Otoño-Invierno	Excelente calidad forrajera-resistente al pastoreo intensivo.
CEBADILLA <i>Bromus uniloides</i>	Fin de Verano Otoño	Alta fertilidad.	Pura:8 a 15 kg por ha Mezcla: 4 a 8 kg por ha	Invierno y Primavera	Buena palatabilidad/facilidad de resiembra/Adaptable a sequía.
FESTUCA ALTA <i>Festuca arundinacea</i>	Fin de verano-Otoño	Adaptable a suelos franco arenosos livianos-compactos-humedos-ligeramente alcalinos o salinos	Pura 8 a 15 kg por ha Mezcla: 3 a 6 kg por ha	Primavera	Buena palatabilidad/ rustica/ excelente calidad forrajera ideal pastoreos prolongados/proporciona pisos firmes.
PASTO LLORON <i>Eragrostis cúrvula</i>	Primavera	Livianos-arenosos y franco-arenosos	Pura 4 a 6 kg por ha Mezcla: 1 a 2 kg por ha	Primavera, verano-otoño.	Alta tolerancia al frío.Adaptable a zonas de invierno riguroso y zonas de montaña.
PASTO OVILLO <i>Dactyilis glomerata</i>	Fin de Verano -Otoño	Adaptable a suelos fértiles, mediana fertilidad,ácidos-franco arenosos	Pura:5 A 20 kg por ha. Mezcla: 3 a 5 kg por ha	Primavera, Otoño e Invierno	Forrajera perenne ,Se adapta pastoreo de rotación.Tolerancia a la acidez y la sombra.Excelente para pasto y heno.
RYE GRASS ANUAL <i>Lolium multiflorum</i>	Fin de Verano-Otoño	Suelos fértiles	Pura:15 a 20 kg por ha Mezcla: 2 a 4 kgs por ha	Primavera	Excelente para producción de pasto y heno.
RYE GRASS PERENNE <i>Lolium perenne</i>	Fin de Verano -Otoño	Adaptable a suelos Franco-limosos altos en materia orgànica,neutros acidez ligera.	Pura:15 a 20 kg por ha Mezcla : 2 a 5 kg por ha	Primavera e invierno	Excelente forraje/palatabilidad/proporciona pisos firmes/facil resiembra.
RYE GRASS ANUAL <i>Tetraploide Lolium multiflorum</i>	Fin de Verano-Otoño	Alta exigencia en tipos de suelo y drenajes	Pura 16 a 16 kg por ha. Mezcla: 4 a 6 kg por ha.	Primavera	Excelente producción de pastura y semillas.Tamaño de hoja mayor al común.
AVENA <i>Avena Sativa</i>	Fin de Verano-Otoño	Buena adaptación a variedad de suelos a excepción de suelos arenosos/ pobres	Pura y Mezcla según zona de implantación	Invierno y Primavera	De largo ciclo utilización/excelente calida de pasto/palatabilidad.
SORGO FORRAJERO <i>Sorgum Híbridum</i>	Primavera	Adaptable a suelos de calidad media a buena.	Pura: 16 a 18 kg. por ha	Verano	Buena tolerancia a pastoreo directo intenso.

LEGUMINOSAS

ESPECIE	EPOCA DE SIEMBRA	TIPO DE SUELOS	DENSIDAD DE SIEMBRA	PRODUCTIVIDAD	INFORMACION UTIL
ALFALFA <i>Medicago-Sativa</i>	Fin de Verano-Otoño	Francos-profundos-ligeramente alcalinos-neutros.	Pura:8 a 15 kg por ha Mezcla: 4 a 8 Kg por ha	Fin de invierno, primavera, verano y otoño.	Mejoradora natural de suelos/nobleza ante sequias/facilita acumulación humedad/alto rebrote.
LOTUS <i>Lotus Corniculatus</i>	Fin de Verano/ Otoño	Buena adaptación a suelos arcillosos arenosos,pesados,levemente alcalinos	Pura: 6 a 8 kg por ha Mezcla: 2 a 3 kg por ha	Primavera-Verano-Otoño	Resiste frio y sequia.Prolongado periodo desarrollo.Buen rebrote.
LOTUS <i>Lotus Tenius</i>	Fin de Verano-Otoño	Buena adaptación a suelos sulfurosos inundables y pesados	Pura: 6 a 8 kgs ha Mezcla 2 a 3 kgs por ha	Primavera-Verano-Otoño	Buena adaptación suelos anegables con PH alto.No resiste frios.
TREBOL BLANCO <i>Trifolium repens</i>	Fin de Verano-Otoño	Ideal suelos fértiles,arcillosos ,francos con buena provisión de fosforo	Pura: 3 a 5 kg por ha Mezcla:0.5 a 3 kg por ha	Invierno-Otoño y Primavera	Leguminosa perenne/tallos rastreros,buen desarrollo/excelente respuesta a pastoreo intenso
TREBOL ROJO <i>Trifolium Pratense</i>	Fin de Verano -Otoño	Requiere Zonas Húmedas, templadas o frías.No aconsejable zonas cálidas.Adaptable suelos poco profundos.	Pura 8 a 10 kgs Ha Mezcla: 2 a 6 kg ha	Otoño-Primavera	Excelente crecimiento.Mejora suelos.Resistente a pastoreo intenso.Abundante forraje.

SUBTROPICALES

GRAMA RHODES <i>Chloris Gayana</i>	Primavera	Francos- f-arenosos zonas Norte/N-Oeste/Centro Este y NEA	Pura: 4 kg por ha	Otoño y Primavera	Producción de primavera a otoño/se seca en invierno en caso de tener humedad permanece verde todo el año. Resiste pastoreo intenso.
PASTO LLORON <i>Eragrostis Cúrvula</i>	Primavera	Suelos livianos/arenosos y f-arenosos Zona Cnetro Sur	Pura: 4 a 6 kg por ha Mezcla: 1 a 2 kgs por ha	Primavera , verano y otoño	Alta tolerancia al frio adaptable a zona de invierno rigurosos y zonas de montaña.
DIGITARIA ERIANTHA <i>Digitaria Eriantha</i>	Primavera Verano	Suelos livianos arenosos y f- arenosos. Zona centro Sur	Pura: 4 a 5 Kg por ha Mezcla: 1 a 2 kg por ha	Primavera y Verano	P.Perenne.Alta tolerancia a la sequía y frios intensos.Capacidad de rebrote en primavera.Excelente producción materia seca.Apta para cultivo consociado.
BUFFEL GRASS <i>Cenchrus Ciliaris L.</i>	Primavera /todo el año en suelos de desmonte	Francos/f- arenosos.Suelos textura media a gruesa de buen drenaje-fertilidad en bajo porcentaje.Zonas Norte-Noroeste y Oeste.	Pura: 4 a 6 Kilos por ha	Primavera, Verano y Otoño	P.Perenne.Alta tolerancia a la sequía.Resistente a pastoreo intensivo.Alta palatabilidad. Tasa elevada de resiembra natural.
GATTON PANIC <i>Panicum Maximun</i>	Durante todo el año. Campos desmontados sembrar en primavera.	Francos y francos arenosos.Textura media/gruesa/import.buen drenaje/alta o mediana fertilidad.Norte/NOE /O/NEA	Pura: 5 kg por ha	Primavera y Verano	G. Perenne.Resistente a sequias prolongadas.Excelente en zona de desmonte.palatable/ resistente al pastoreo.
TANZANIA Panicum <i>Maximun</i>	Durante todo el año. Campos desmontados sembrar en primavera.	Francos y f-arenosos.Texturas media a gruesa/import.Buen drenaje/media/alta fertilidad.Centro Este.	Pura: 5 kg por ha	Primavera Verano	G.Perenne.Resistente a sequias-No anegable-mejor performance en suelos descubiertos.Palatable/Resiste pastoreo intenso y rotativo.
BRACHIARIA BRIZANTHA <i>Brachiaria Brizantha</i>	Primavera-Verano.	Diversos tipos de suelos: francos/ arenosos/arcillosos/acidos.Norte Noroeste/NEA.	Pura: 3 a 5 Kg por ha	Primavera-Verano-Otoño.	G.Perenne .Alta adaptación a zonas de lluvias intensasy temperaturas extremas.excelente calidad y cantidad forrajera.Ne.
SETARIA SPHACELATA <i>Setaria Sphacelata</i>	Primavera-Verano	Franco-F-Arenoso. Zonas Centro Este	Pura: 3 a 5 kg por ha	Primavera, Verano y Otoño.	G.Perenne.Alta adaptación a zonas de lluvias intensas y temperaturas extremas.Excelente calidad de forraje en primavera.